

## ПРОТОКОЛ

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 177 от 26.11.2015г на Управителя на "Тролейбусен транспорт" ЕООД - Плевен за получаване, разглеждане и оценяване на подадените оферти за участие в обществена поръчка по реда на глава Осма"а" от ЗОП с предмет: **"Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите "** за нуждите на **"Тролейбусен Транспорт" ЕООД, гр.Плевен**

Комисия в състав:

Председател: Дамян Стоянов – длп

Членове: 1.Галина Нинова – гл.счетоводител  
2.Пейо Гайдарски – гл.механик

се събра на 10.12.2015г. от 13.00 часа в Заседателната зала в сградата на дружеството да разгледа и оцени подадените оферти. Членовете на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелства по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП, след получаване на списък с участниците и представените оферти.

В залата не присъстваха представители на подалите оферти участници .

В определения в публичната покана срок за получаване- до 16.00 часа на 09.12.2015г., са постъпили два броя оферти в седалището на възложителя ул.Кичево №4, както следва:

1. **"Кати Прес" ЕООД**, вх.№ 511/08.12.2015год. подадена в 10:15 ч.
2. **"Пламен Терзиев Инженеринг" ООД**, вх.№ 515/09.12.2015год. подадена в 15:10 ч.

В отсъствието на участниците, комисията отвори офертите и председателя на комисията обяви ценовите предложения на участниците.

Подадените от участниците за **"Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите "** ценови предложения - **К1** са, както следва:

### 1. **"Кати Прес" ЕООД**

- Ед.цена за Токоснимателни четки за обледена мрежа: чертеж №6 с тех. Изисквания към тях – 6,32 без ДДС (за 150 бр. съгл. Пр.№1)
- Токоснимателни графитни четки с висок профил: чертеж №5 с тех. Изисквания към тях– 2,06 без ДДС (за 16000 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за ДК661 ЗиУ ЕГ84 10x16x25– 3,38 без ДДС (за 200 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за ДК210 ЗиУ ЕГ84 2x10x32x50– 6,68 без ДДС (за 40 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за мотор.на парното ЗиУ 6x6x10- 2,88 без ДДС (за 30 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за моторчетата за парно ЕГ84 7x7, 5x10– 2,02 без ДДС (за 30 бр. съгл. Пр.№1)

### 2. **"Пламен Терзиев Инженеринг" ООД**

- Ед.цена за Токоснимателни четки за обледена мрежа: чертеж №6 с тех. Изисквания към тях – 6,80 без ДДС (за 150 бр. съгл. Пр.№1)
- Токоснимателни графитни четки с висок профил: чертеж №5 с тех. Изисквания към тях– 1,80 без ДДС (за 16000 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за ДК661 ЗиУ ЕГ84 10x16x25– 5,00 без ДДС (за 200 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за ДК210 ЗиУ ЕГ84 2x10x32x50– 14,00 без ДДС (за 40 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за мотор.на парното ЗиУ 6x6x10- 2,30 без ДДС (за 30 бр. съгл. Пр.№1)
- Електрографитни четки за моторчетата за парно ЕГ84 7x7, 5x10– 2,50 без ДДС (за 30 бр. съгл. Пр.№1)

Подадените от участниците за **“Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите ”** предложения срок на разсрочено плащане - **К2** и срок на доставка – **К3** са, както следва:

**1. „Кати Прес“ ЕООД**

- срок на разсрочено плащане - 270 дни
- срок на доставка – 5 часа

**2. „Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД**

- срок на разсрочено плащане - 330 дни
- срок на доставка – 30 минути

След извършване на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията на закрити заседания се събра да извърши обстойно и подробно разглеждане на представените в офертите документи и мостри и провери съответствието им с изискванията на Възложителя, заложен в публичната покана и техническата спецификация.

**I. Резултат от работата на комисията:**

На 11.12.2015г., комисията се събра на закрито заседание и провери съответствието на документите в офертата на участника за **“Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите ” за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен**–представените документи в офертата на участника **„Кати Прес“ ЕООД**, вх.№ 511/08.12.2015год и установи следното: В представената от „Кати Прес“ ЕООД оферта предоставено Заверено копие на на сертификат ISO-9001 : 2000 с изтекъл срок изискване т.7.7 от документацията към публичната покана, поради което Комисията изисква от участника представяне на актуален документ .

На 11.12.2015г., комисията се събра на закрито заседание и провери съответствието на документите в офертата на участника за **“Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите ” за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ООД, гр.Плевен**–представените документи в офертата на участника **„Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД**, вх.№ 515/09.12.2015год. и установи че те отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

На 15.12.2015г., комисията се събра на второ закрито заседание и провери съответствието на допълнително представените документи от „Кати прес“ ЕООД и ги сравни с изискванията на Възложителя, определени в публичната покана и установи, че те отговарят на изискванията за подбор, поставени от възложителя.

На 15.12.2015г., комисията разгледа и направи замервания на предоставените мостри на „Кати прес“ ЕООД и на „Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД. Образците по позиция 1, 3, 4, 5, 6 от Приложение №1 на „Кати прес“ ЕООД и на „Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД отговарят на изискванията на възложителя. С оглед да се удостовери, че представената мостра по позиция 2 – „Токоснимателни графитни четки с висок профил: чертеж №5 с технически изисквания към тях“ отговаря на техническите спецификации и изисквания на възложителя, Комисията изиска 16 допълнителни бройки от тях за извършване на тестване и замерване от двамата участници.

На 16.12.2014г., комисията се събра на закрито заседание и провери съответствието на допълнително представените 16 бройки по позиция 2 от Приложение №1 от Документацията в офертата на участник **„Пламен Терзиев Инженеринг ” ЕООД** и ги сравни с изискванията на Възложителя, определени в публичната покана и техническата спецификация за обществена поръчка и установи следното:

	Изисквания към високи токоснемателни четки	Реално измерено
ширина	29,1 - 0,7	27,5
височина	21 ± 0,2	19,5
дължина	87 - 0,5	87,5

От прегледа на техническите характеристики на представената мостра и допълнително представените 16 бройки по позиция 2 от Приложение №1 от Документацията се констатира , че те не отговарят на поставените от възложителя изисквания. Предвид факта , че позиция 2 от Приложение №1 от Документацията е позицията с най-голям обем в публичната покана

Комисията предлага участник **„Пламен Терзиев Инженеринг“ ООД** да бъде отстранен от участие в публичната покана **“Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите ” за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ООД, гр.Плевен** на основание точка 7 от Изискванията към офертата и точка 8 от раздел III от публичната покана №459/25.11.2015г., а именно

предоставените образци/мостри/ по позиция 2 не отговарят на техническите изисквания на възложителя посочени в приложение №1.

На 16.12.2014г., комисията се събра на закрито заседание и провери съответствието на допълнително представените 16 бройки по позиция 2 от Приложение №1 от Документацията в офертата на участник „Кати прес“ ЕООД и ги сравни с изискванията на Възложителя, определени в публичната покана и техническата спецификация за обществена поръчка и установи следното:

	Изисквания към високи токоснемателни четки	Реално измерено
ширина	29,1 - 0,7	27,5
височина	21 ± 0,2	20,5
дължина	87 - 0,5	87

От прегледа на техническите характеристики на представената мостра и допълнително представените 16 бройки по позиция 2 от Приложение №1 от Документацията се констатира , че те не отговарят на поставените от възложителя изисквания. Предвид факта , че позиция 2 от Приложение №1 от Документацията е позицията с най-голям обем в публичната покана

Комисията предлага участник „Кати прес“ ЕООД да бъде отстранен от участие в публичната покана "Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбусите " за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ООД, гр.Плевен на основание точка 7 от Изискванията към офертата и точка 8 от раздел III от публичната покана №459/25.11.2015г., а именно предоставените образци/мостри/ по позиция 2 не отговарят на техническите изисквания на възложителя посочени в приложение №1.

Настоящият протокол е съставен на 17.12.2015г.

Протокола и всички документи по обществената поръчка се предават на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП.

**Комисия:** \_\_\_\_\_

**/ Дамян Стоянов /**

\_\_\_\_\_  
**/ Галина Нинова /**

\_\_\_\_\_  
**/ Пейо Гайдарски /**

**Утвърждавам:**

**Възложител:**

**Дата:**